

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TRANSPORT VAZIRLIGI

"O'ZAERONAVIGATSIYA"
MARKAZI DAVLAT UNITAR
KORXONASI



MINISTRY OF TRANSPORT OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

CENTER
"UZAERONAVIGATION"
STATE UNITARY ENTERPRISE

Toshkent, 100167 Eltuzar 1-tor ko'chasi, 43

Telefon: (99871) 254 75 48, (99878) 140 27 01 Fax: (99871) 254 75 47 E-xat: cuan@exat.uz E-mail: info@uzaeronavigation.com

2025 yil "___" _____

- son

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Директора

ГУП Центр «Узаэронавигация»

M.R. Suleymanov



07

2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку форменной одежды для диспетчерского состава службы УВД,
диспетчерского состава службы полетно-информационного обслуживания и
персонала ГЦ ЕС УИВП ГУП Центр «Узаэронавигация»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические требования

Форменная одежда предназначена для поддержания достойного корпоративного внешнего вида диспетчерского состава службы УВД и диспетчерского состава полетно-информационного обслуживания ГУП Центр «Узэронавигация».

Материал должен иметь прочное окрашивание и быть износостойким, т.е. выдерживать установленные сроки носки форменной одежды и действие реактивов/средств для стирки при химчистке/ многократной стирке.

Принятые сроки носки:

- мужские/женские рубашки с короткими/длинными рукавами-2 года;

Форменная одежда не должна:

- иметь выступающие, твердые, царапающие или жесткие поверхности, вызывающие раздражение кожи или травмирующие пользователя;

- быть тесной и/или нарушать кровообращение;

- быть слишком свободной и/или плотно прилегающей и ограничивать движения пользователя.

Для диспетчерского состава службы УВД - рубашка классическая мужская/женская с длинными/короткими рукавами с шевроном надписью «AIR TRAFFIC CONTROL» (шрифт Times New Roman) на груди, а также, логотипа ЦУАН на верхней части левого рукава. (Рис.1, 2, 3, 4)

Для диспетчерского состава службы ПИО - рубашка классическая мужская/женская с длинными/короткими рукавами с шевроном надписью «FLIGHT INFORMATION SERVICE» (шрифт Times New Roman) на груди, а также, логотипа ЦУАН на верхней части левого рукава. (Рис. 5, 6, 7, 8)

Для персонала ГЦ ЕС УИВП - рубашка классическая мужская/женская с длинными/короткими рукавами с шевроном надписью «AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT» (шрифт Times New Roman) на груди, а также, логотипа ЦУАН на верхней части левого рукава. (Рис. 9, 10, 11, 12)

Ткань, цвет, логотип

Форменная одежда должна отстирываться при температуре 50⁰С.

Ткань должна сохранять внешний вид и линейные размеры рубашки на протяжении всего срока использования: усадка не более 5% по основе и 5% по утку.

Нитки и фурнитура: в тон ткани.

Примечание: точный цвет ткани будет указываться по коду понттона при составлении договора на покупку.

ГОСТ

ГОСТ 10581, 12.4.115

2. ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО СОСТАВА СЛУЖБЫ УВД

2.1. Рубашка классическая мужская с длинными рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с длинными рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. По манжетам двойные отделочные строчки 0,1 – 0,7см. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки

нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 1*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. $180\pm10\text{г/м}^2$.

Цвет – голубой.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

2.2. Рубашка классическая женская с длинными рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с длинными рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. По манжетам двойные отделочные строчки 0,1 – 0,7 см. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 2*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. $180\pm10\text{ г/м}^2$.

Цвет – голубой.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

2.3. Рубашка классическая мужская с короткими рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с короткими рукавами с открытой шлицей. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 3*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180 ± 10 г/м².

Цвет – голубой.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

2.4. Рубашка классическая женская с короткими рукавами**Технические требования**

Рубашка классическая с короткими рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 4*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180 ± 10 г/м².

Цвет – голубой.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

Нанесение логотипа на рубашку



Рис. 1

AIR TRAFFIC
CONTROL



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

3. ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО СОСТАВА СЛУЖБЫ ПИО

3.1. Рубашка классическая мужская с длинными рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с длинными рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. По манжетам двойные отделочные строчки 0,1 – 0,7 см. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 5*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180±10 г/м².

Цвет – голубой.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

3.2. Рубашка классическая женская с длинными рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с длинными рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. По манжетам двойные отделочные строчки 0,1 – 0,7 см. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 6*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180±10 г/м².

Цвет – голубой.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

3.3. Рубашка классическая мужская с короткими рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с короткими рукавами с открытой шлицей. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 7*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180 ± 10 г/м².

Цвет – голубой.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

3.4. Рубашка классическая женская с короткими рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с короткими рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 8*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180 ± 10 г/м².

Цвет – голубой.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

Нанесение логотипа на рубашку

FLIGHT INFORMATION
SERVICE



Puc. 5



Puc. 6



Puc. 7



Puc.8

4. ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ГЦ ЕС УИВП

4.1. Рубашка классическая мужская с длинными рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с длинными рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. По манжетам двойные отделочные строчки 0,1 – 0,7см. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 9*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180±10г/м2.

Цвет – бирюзовый.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

4.2. Рубашка классическая женская с длинными рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с длинными рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. По манжетам двойные отделочные строчки 0,1 – 0,7см. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 10*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180±10 г/м2.

Цвет – бирюзовый.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

4.3. Рубашка классическая мужская с короткими рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с короткими рукавами с открытой шлицей. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 11*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180 ± 10 г/м².

Цвет – бирюзовый.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

4.4. Рубашка классическая женская с короткими рукавами

Технические требования

Рубашка классическая с короткими рукавами с открытой шлицей. Рукава заканчиваются манжетами. Рубашка с прямым силуэтом. На левой грудной области рубашки нанесен шеврон-логотип. Шеврон – вышит. Воротник на стойке, концы воротника застегиваются на петлю и пуговицу. Центральная застежка с цельнокроеной планкой, застегивается на 8 петель и 8 пуговиц. Низ рубашки закругленный, подшит швом в подгибку. Все внутренние швы обработаны оверлоком. *Рис. 12*

Ткань, цвет, логотип

Ткань: Хлопок-90%, полеэфир-10%; плотность св. 180 ± 10 г/м².

Цвет – бирюзовый.

Цвет ниток – в тон ткани.

Фурнитура – пластмассовая, в тон ткани.

ГОСТ

10581, 12.4.115

Нанесение логотипа на рубашку

AIR TRAFFIC FLOW
MANAGEMENT



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

№ п/п	Наименования предметов форменной одежды	Количество для выдачи одному работнику	Общее количество специалистов для заказа	Общее ориентир. количество товара для заказа (с учетом 100% запаса)
1.	Рубашка классическая мужская с длинными рукавами (Рис. 1) Надпись «AIR TRAFFIC CONTROL»	2 шт.	29	58
2.	Рубашка классическая женская с длинными рукавами (Рис. 2) Надпись «AIR TRAFFIC CONTROL»	2 шт.	4	8
3.	Рубашка классическая мужская с короткими рукавами (Рис. 3) Надпись «AIR TRAFFIC CONTROL»	2 шт.	29	58
4.	Рубашка классическая женская с короткими рукавами (Рис. 4) Надпись «AIR TRAFFIC CONTROL»	2 шт.	4	8
5.	Рубашка классическая мужская с длинными рукавами (Рис. 5) Надпись «FLIGHT INFORMATION SERVICE»	2 шт.	13	26
6.	Рубашка классическая женская с длинными рукавами (Рис. 6) Надпись «FLIGHT INFORMATION SERVICE»	2 шт.	1	2
7.	Рубашка классическая мужская с короткими рукавами (Рис. 7) Надпись «FLIGHT INFORMATION SERVICE»	2 шт.	13	26
8.	Рубашка классическая женская с короткими рукавами (Рис. 8) Надпись «FLIGHT INFORMATION SERVICE»	2 шт.	1	2
9.	Рубашка классическая мужская с длинными рукавами (Рис. 9) Надпись «AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT»	2 шт.	5	10

10.	Рубашка классическая женская с длинными рукавами (Рис. 10) Надпись «AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT»	2 шт.	1	2
11.	Рубашка классическая мужская с короткими рукавами (Рис. 11) Надпись «AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT»	2 шт.	5	10
12.	Рубашка классическая женская с короткими рукавами (Рис. 12) Надпись «AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT»	2 шт.	1	2

ВЫПОЛНИЛ

РП-инспектор УОрВД



Mirzaxidov M.A.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Директора по ОрВД


Zaysev A.I.

Начальник Управления по ОрВД


Xudaynazarov U.F.